
NUMERO DI MAPPALE	1:10	NSMB-PAR-2/2	B
3412-3413-3414-3419-RFD	SCALA	PIANO-NR.	INDICE



TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO
LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO
LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO
I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

± 0.00 = 301.41

PROGETTO: NUOVA SALA MULTIUSO BIASCA

PARTE D'OPERA: RIVESTIMENTO PARETE INTERNO
PANNELLI ACUSTICI - DETT. TIPO 2-3

DATA: 16.11.2020
DISEGNATO: I.M.
DIMENSIONI: 133 x 59.4

PROGETTISTA:
ARCHITETTO IVANO GIANOLA TEL.: 091 646 69 71
ARCHITETTO FAS/BDA
VIA MUNICIPIO 10, 6850 MENDRISIO CH E-MAIL: info@igianola.ch

DIREZIONE LAVORI:
DEVITTORI ARCHITETTURA SAGL TEL.: 091 862 13 75
ARCH. MATTEO DEVITTORI MOB.: 079 636 84 90
VIA QUINTA 10, 6710 BIASCA CH FAX: 091 862 37 62
E-MAIL: studio@devittori-architettura.ch

COPIA A :	COMMITTENTE	ARCHITETTO	DL	INGEGNERE	RVCS	ELETTRICO	ACUSTICO
DATA :			X 18.11.20		X 18.11.20	X 18.11.20	X 18.11.20

SIMBOLOGIA

- ASSE
- LINEA DI SEZIONE
- +3.50 QUOTA FINITA
- +3.50 QUOTA GREZZA
- MODIFICHE
- LINEA SOPRA IL PIANO DI SEZIONE
- LINEA SOTTO IL PIANO DI SEZIONE
- POS X1.1 NUMERAZIONE PORTE
- FILO ESTERNO SOLETTA

LEGENDA DEI MATERIALI

- MATTONI DI LATERIZIO
- MATTONI REFRATTARI
- MATTONI SILICO-CALCAREI
- MATTONI "CALMO"
- BETON
- BETON IMPERMEABILE
- BETON PREFABBRICATO
- MALTA GESSO
- PIETRA NATURALE
- LEGNO
- METALLO
- VETRO
- ISOLAZIONE TERMICA
- ISOLAZIONE FONICA
- MANTO IMPERMEABILE

LEGENDA DEI RISPARMI

- RISPARMIO A PAVIMENTO
- RISPARMIO A SOFFITTO
- RISPARMIO A PARETE
- SCANALATURA

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL GREZZO
LE MISURE VANNO VERIFICATE SUL POSTO
LE PORTE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO
I DAVANZALI SONO RIFERITI AL PAVIMENTO FINITO

INDICE	DATA	MODIFICA	DIS.
B	16.11.20	TABELLA AGGIORNATA	I.M.
B	17.11.20	PAVIMENTO AGGIORNATO VEDI PIANO PAVIMENTI	I.M.

PARETE TIPO 02-03

GENERALE		RIFERIMENTO
DESCRIZIONE	PANNELLI IN LEGNO	
CARATTERISTICA ACUSTICA	FONO RIFLETTENTE	RAPPORTO NR : M147625_01 STUDIO MÜLLER BBM
RESISTENZA FUOCO	RF3 PANNELLO IGNIFUGO - CLASSE 4.3 (AICAA) VERNICE INTUMESCENTE IGNIFUGA CLASSE 4.3 (AICAA)	RAPPORTO ANTINCENDIO STUDIO VISANI - RUSCONI - TALLERI
MATERIALE	PANNELLI IN MULTISTRATO DI PIOPPO (spessore 25 mm) CON IMPIALLACCIATURA SPESSORE 0.6 mm ESSENZA : LARICE VENA VERTICALE VERNICIATO TRASPARENTE	
MASSA		
SVILUPPO		

VENTILAZIONE		RIFERIMENTO
NUMERO	12	
TIPO	TROX TECHNIK - TYP: QL - WE - EO	
DIMENSIONE	600 x 700 x 115 mm	
POSIZIONE	VEDI VISTA	

TENDA		RIFERIMENTO
TIPO		
TELO		
DIMENSIONE		
COMANDO ELETTRICO		

OSSERVAZIONI


- STRUTTURA DELLA SUPERFICIE CON LAMELLE VETICALI ~10% (DA DEFINIRE)

SUPERFICI


- GRIGLIATO	=	42.8 m²
- PANNELLI INCLINATI	=	24.8 m²
- PANNELLI VERTICALI (SENZA PORTA)	=	55.1 m²
- TENDE	=	30.0 m²

LEGENDA


- PANNELLI TIPO 2 — IL 20% CIRCA DEI PANNELLI DEVE ESSERE FONOASSORBENTE - DA DEFINIRE IN FASE DI ESECUZIONE
- PANNELLI TIPO 3 — IL 20% CIRCA DEI PANNELLI DEVE ESSERE FONOASSORBENTE - DA DEFINIRE IN FASE DI ESECUZIONE
- CANALE IMMISSIONE
- CANALE ASPIRAZIONE




PIANTA P10 - SALA - 1:50




VISTA INTERNA - PARETE NORD TIPO 2 - 1:50




DETTAGLIO - SEZIONE 2-2 SCALA 1:2




VISTA INTERNA - PARETE EST TIPO 3 - 1:50




DETTAGLIO - SEZIONE 1-1 SCALA 1:2



VISTA INTERNA - PARETE NORD TIPO 2 - 1:10



PIANTA - PARETE NORD TIPO 2 - 1:10



SEZIONE - PARETE NORD TIPO 2 - 1:10